

## Läkemedelslista kommunala förråd

För verkställande av ordinationer på jourtid, samt för patienter i palliativ vård bekostar Region Blekinge följande läkemedel i kommunala läkemedelsförråd. Utsedda sjuksköterskor ansvarar för att utifrån nedanstående lista beställa hem läkemedel till förråden via rekvisition. Vilka läkemedel som beställs är beroende av verksamhetens behov. Det är inte ett krav att samtliga nedanstående läkemedel ska finnas i förråden.

Lätt till måttlig smärta			
Alvedon	(paracetamol)	Tabl	500 mg
Alvedon/Paracetamol	(paracetamol)	Supp	500 mg alt 1 g
Paracetamol	(paracetamol)	Inf	100 mg/ml
Pronaxen	(naproxen)	Tabl	250 mg

Akut allergisk reaktion/Anafylaxi			
Betapred	(betametason)	Tabl	0,5 mg
Jext (eller alt.)	(adrenalin)	Injektionspenna	150 mkg alt 300 mkg
Loratadin	(loratadin)	Tabl <i>Loratadin Sandoz är munsönderfallande</i>	10 mg

Andningsvägar			
Combivent	(ipratropium/salbutamol)	Lösn f nebulisator	0,5 mg/2,5 mg
Ventoline Evohaler	(salbutamol)	Inhalationsspray	0,1 mg/dos
Vortex	Andningsbehållare (spacer) till inhalationsspray. Ett fåtal i lager per förråd. Avsedd att användas i akuta fall av flera patienter. Skaka Ventoline kraftigt. Om sprayen inte använts på 5 dagar eller mer, spraya två gånger i luften efter skakning. Montera Vortex enligt anvisning. Sätt Pari smartmask tätt mot patientens ansikte. Mun och näsa måste vara täckta. Administrera 1 dos (puff) av läkemedlet i Vortex. Patienten andas med djupa och långsamma andetag. 2-4 andetag per administrerad puff. Kan upprepas enligt rekommendation. För mer information om administrering och rengöring se <a href="#">medicininstruktioner</a> .		
Pari Smartmask	Mask till Vortex		

Diabetes			
Glucagon	(glukagon)	Inj	1 mg
Glukos 30%	(glukos)	Inj	300 mg/ml
Insulin lispro	(insulin lispro)	Inj	100 E/ml
	Injektionspennan ska inte användas till flera patienter, även om nålen byts. Risk för baksug av blod in ampullen.		

<b>Diarré</b>			
Loperamid	(loperamid)	Tabl	2 mg





<b>Förstoppning</b>			
Cilaxoral	(natriumpikosulfat)	Droppar	7,5 mg/ml

<b>Hjärtbesvär</b>			
Furix	(furosemid)	Inj	10 mg/ml
Furix	(furosemid)	Tabl	40 mg
Metolazon	(metolazon)	Tabl	5 mg
Lagerförs endast efter begäran från Läkarbilen			
Nitrolingual	(glycerylnitrat)	Spray	0,4 mg/dos





<b>Illamående och kräkning</b>			
Primperan	(metoklopramid)	Inj	5 mg/ml
Primperan	(metoklopramid)	Tabl	10 mg

<b>Infektioner</b>			
Amoxicillin	(amoxicillin)	Tabl	750 mg
Bensylpenicillin	(bensylpenicillin)	Inj/inf	3 g
Cefotaxim	(cefotaxim)	Inj/inf	1 g
Ciprofloxacin	(ciprofloxacin)	Tabl	250 mg
Doxyferm	(doxycyclin)	Tabl	100 mg
Furadantin	(nitrofurantoin)	Tabl	50 mg
Heracillin	(flukloxacillin)	Tabl	1 g
Kåvepenin	(fenoxymetylpenicillin)	Tabl	1 g
Selexid	(pivmecillinam)	Tabl	200 mg
Tamiflu	(oseltamivir)	Kaps	30 mg alt 75 mg
Ett antal i lager för snabbt insättande vid influensa.			
Valaciclovir	(valaciclovir)	Tabl	500 mg



<b>Oro, sömn, kramper</b>			
Heminevrin 	(klometiazol)	Kaps	300 mg
Oxascand 	(oxazepam)	Tabl	5 mg
Stesolid 	(diazepam)	Rektallösning	5 mg/ml
Zopiklon 	(zopiklon)	Tabl	5 mg

<b>Övrigt</b>			
Ferinject	(järnIIIkarboximaltos)	Inj/Inf	50 mg Fe/ml
Glucos buffrad	(glukos)	Inf	50 mg/ml
Innohep	(tinzaparin)	Förfylld spruta	4500 IE
Natriumklorid	(natriumklorid)	Inj	9 mg/ml – 20 ml
Natriumklorid	(natriumklorid)	Inf	9 mg/ml – 100 ml
Ringer-Acetat	(elektrolyter)	Inf	
Sterilt vatten	(vatten)	Inj	

<b>För palliativ vård</b>			
Betapred	(betametason)	Inj	4 mg/ml
Buscopan	(butylskopolamin)	Inj	20 mg/ml
Haldol	(haloperidol)	Inj	5 mg/ml
Midazolam 	(midazolam)	Inj	5 mg/ml
Morfin 	(morfin)	Inj	10 mg/ml
Morfin 	(morfin)	Tabl	5 mg alt 10 mg
Ondansetron	(ondansetron)	Inj	2 mg/ml
Ondansetron	(ondansetron)	Munsönderfall. tabl	4 mg
Oxynorm 	(oxikodon)	Kaps	5 mg
Robinul	(glykopyrron)	Inj	0,2 mg/ml
Toradol	(ketorolak)	Inj	30 mg/ml.